

 **audio-technica.**
siempre escuchando.

SERIE IMPORT

Auriculares dinámicos

ATH-W5000



- Cubierta de ébano con rayas que proporciona características acústicas magníficas
- Almohadillas acolchonadas en cuero que cuentan con el diseño ultracómodo de ajuste total en la oreja de A-T
- Elementos de 53 mm (equipados con sistemas de imanes de neodimio) diseñados exclusivamente para el W5000
- La unidad del controlador incorpora un circuito magnético de permendur con características magnéticas excepcionales
- Bobinas de voz de alta calidad 8N-OFC (cobre libre de oxígeno) para una transferencia de señal ultra eficaz
- Estructura liviana de aleación de magnesio
- Sistema de amortiguación doble de aire para la reproducción de bajos profundos
- Soporte del ala de 3D que proporciona un ajuste estable y cómodo
- Cable Y que cuenta con un recubrimiento de elastómero que ayuda a evitar los enredos
- Incluye un estuche duro acolchado para un almacenamiento seguro y conveniente
- Conector estéreo de 6,3 mm (1/4") chapado en oro

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sistema de amortiguación doble de aire, dinámico y cerrado
Diámetro del Elemento	53 mm
Imán	Neodimio
Bobina de Voz	Bobina de voz enrollada en carrete OFC8N Circuito magnético de permendur
Respuesta de Frecuencia	5 – 45.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	2000 mw
Sensibilidad	102 dB/mW
Impedancia	40 ohms
Peso	340 g (sin el cable)
Cable	Recubrimiento de elastómero/OFC6N + Hi-OFC/ 3,0 m (dos lados), cable paralelo de 4 conductores
Conector	Conector estéreo estándar de 6,3 mm (1/4") chapado en oro
Accesorios Incluidos	Estuche duro; bolsa de almacenamiento para el cable



 **audio-technica.**
siempre escuchando.

SERIE IMPORT

Auriculares dinámicos cerrados

ATH-A55

Sorprendente sonido natural



- Bajos de resonancia profunda y rendimiento acústico natural y espacial sorprendentes
- Sistema de amortiguación doble de aire cerrado para reproducción de bajos profundos
- Elementos de 53 Mm. de apertura grande con sistemas de imán de neodimio y bobinas de voz CCAW para brindar una reproducción de sonido superior
- Cubierta de soporte del ala de 3D auto ajustable que proporciona un apoyo cómodo para obtener una agradable experiencia de audio
- Almohadillas de cuero suave con diseño de cómodo ajuste en la oreja
- Conector estéreo de 3,5 Mm. chapado en oro con adaptador profesional de 6,3 Mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sistema de amortiguación doble de aire, cerrado
Diámetro del Elemento	53 mm
Imán	Neodimio
Bobina de Voz	Bobina para voz con cable blindado de cobre y aluminio
Respuesta de Frecuencia	5 – 28.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	1.400 mW
Sensibilidad	102 dB/mW a 1 KHz
Impedancia	60 ohms
Peso	280 g
Cable	3,0 m (OFC)
Conector	Estéreo tipo mini, chapado en oro de 3,5 mm
Accesorio Incluido	Adaptador desmontable de 6,3 mm



 **audio-technica.**
siempre escuchando.

SERIE IMPORT

Auriculares dinámicos cerrados

ATH-A700

Excelencia para los amantes del audio



- Auriculares de calidad con acabado metálico para los amantes del audio
- Sistema de amortiguación doble de aire cerrado para reproducción de bajos profundos
- Elementos patentados de 53 Mm. de apertura grande con imanes de neodimio y bobinas de voz CCAW para brindar una reproducción de sonido superior
- Cubierta de soporte del ala de 3D auto ajustable que proporciona un apoyo cómodo para obtener una agradable experiencia de audio
- Cable envuelto en tela OFC (cobre libre de oxígeno)
- Almohadillas que cuentan con el diseño ultra cómodo de ajuste total en la oreja de A-T
- Conector estéreo de 3,5 Mm. chapado en oro con adaptador profesional de 6,3 Mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sistema de amortiguación doble de aire, cerrado
Diámetro del Elemento	53 mm
Imán	Neodimio
Bobina de Voz	Bobina para voz con cable blindado de cobre y aluminio
Respuesta de Frecuencia	5 – 35.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	500 mW
Sensibilidad	102 dB/mW a 1 kHz
Impedancia	64 ohms
Peso	290 g
Cable	Recubrimiento de tela de 3,0 m (OFC)
Conector	Estéreo tipo mini, chapado en oro de 3,5 mm
Accesorios Incluidos	Estuche de transporte, adaptador desmontable de 6,3 mm



 **audio-technica.**
siempre escuchando.

SERIE IMPORT

Auriculares dinámicos para aire libre

ATH-AD300



- Auriculares tipo aire libre que no producen la sensación de presión en los oídos, lo que da como resultado una sensación completamente natural
- Liviana carcasa de panal de aluminio
- Elementos de 40 Mm. con sistemas de imán de neodimio para brindar una reproducción de sonido superior
- Cubierta de soporte del ala de 3D auto ajustable que proporciona un apoyo cómodo para obtener una agradable experiencia de audio
- Almohadillas de terciopelo de ajuste en la oreja sumamente cómodas
- Cable OFC (cobre libre de oxígeno)
- Conector estéreo de 3,5 Mm. chapado en oro con adaptador profesional de 6,3 Mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Dinámico para aire libre
Diámetro del Elemento	40 mm
Imán	Neodimio
Respuesta de Frecuencia	20 - 25.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	300 mW
Sensibilidad	96 dB/mW a 1 kHz
Impedancia	32 ohms
Peso	250 g
Cable	3,0 m (simple) (OFC)
Conector	Estéreo tipo mini, chapado en oro de 3,5 mm
Accesorio Incluido	Adaptador desmontable de 6,3 mm



 **audio-technica.**
siempre escuchando.

SERIE IMPORT

Auriculares dinámicos para aire libre

ATH-AD500



- Sonido sorprendentemente natural con bajos de resonancia profunda y sobresaliente proyección de voz
- Auriculares tipo aire libre que no producen la sensación de presión en los oídos, lo que da como resultado una sensación completamente natural
- Liviana carcasa de panal de aluminio y estructura de magnesio
- Elementos de 53 Mm. de apertura grande con sistemas de imán de neodimio y bobinas de voz CCAW para brindar una reproducción de sonido superior
- Cubierta de soporte del ala de 3D auto ajustable que proporciona un apoyo cómodo para obtener una agradable experiencia de audio
- Almohadillas de terciopelo de ajuste en la oreja sumamente cómodas
- Cable OFC (cobre libre de oxígeno)
- Conector estéreo de 3,5 Mm. chapado en oro con adaptador profesional de 6,3 Mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Dinámico para aire libre
Diámetro del Elemento	53 mm
Imán	Neodimio
Bobina de Voz	Bobina para voz con cable blindado de cobre y aluminio
Respuesta de Frecuencia	10 – 30.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	500 mW
Sensibilidad	99 dB/mW a 1 kHz
Impedancia	66 ohms
Peso	260 g
Cable	3,0 m (simple) (OFC)
Conector	Estéreo tipo mini, chapado en oro de 3,5 mm
Accesorio Incluido	Adaptador desmontable de 6,3 mm



 **audio-technica.**
siempre escuchando.

SERIE IMPORT

Auriculares dinámicos para aire libre

ATH-AD700



- Auriculares dinámicos de aire (libre) para obtener sonidos naturales y de alta calidad con bajos de resonancia profunda y proyección vocal
- Auriculares tipo aire libre que no producen la sensación de presión en los oídos, lo que da como resultado una sensación completamente natural
- Liviana carcasa de panal de aluminio y estructura de magnesio
- Elementos de 53 mm de apertura grande con sistemas de imán de neodimio y bobinas de voz CCAW para brindar una reproducción de sonido superior
- Cubierta de soporte del ala de 3D auto ajustable que proporciona un apoyo cómodo para obtener una agradable experiencia de audio
- Cable de PCOCC híbrido y aleación de titanio de alta calidad
- Almohadillas de terciopelo de ajuste en la oreja sumamente cómodas
- Conector estéreo de 3,5 mm chapado en oro con adaptador profesional de 6,3 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo	Dinámico para aire libre
Diámetro del Elemento	53 mm
Imán	Neodimio
Bobina de Voz	Bobina para voz con cable blindado de cobre y aluminio
Respuesta de Frecuencia	5 – 30.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	500 mW
Sensibilidad	98 dB/mW a 1 kHz
Impedancia	32 ohms
Peso	280 g
Cable	3,0 m (simple/PCOCC híbrido)
Conector	Estéreo tipo mini, chapado en oro de 3,5 mm
Accesorio Incluido	Adaptador desmontable de 6,3 mm

