



ATH-M2X

Auriculares Dinámicos Estéreo Abiertos y de Tamaño Medio



- Específicamente diseñados para materiales de programas digitales
- Elementos de alto rendimiento y diafragmas de poco peso
- Capacidad maximizada del manejo de potencia
- Respuesta clara y lineal en la gama baja
- Cable de 3,5 m (11,5') con un conector miniatura de 3,5 mm
- Adaptador para conector telefónico de 6,3 mm (1/4") incluido

ESPECIFICACIONES

Tipo	Abierto Dinámico
Diámetro del Elemento	40 mm
Respuesta de Frecuencia	20 - 20.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	100 mW
Sensibilidad	100 dB
Impedancia	32 ohms
Peso	115 g (4,0 oz)
Cable	3,5 m (11,5')
Conector	Mini-conector estéreo de 3,5 mm
Accesorio Incluido	Adaptador para conector telefónico de 6,3 mm (1/4")



 **audio-technica.**
siempre escuchando.

ATH-M3X

Auriculares Dinámicos Estéreo Cerrados y de Tamaño Medio



- Específicamente diseñados para materiales de programas digitales
- Elementos de alto rendimiento y diafragmas de poco peso
- Capacidad maximizada del manejo de potencia
- Con aislamiento excelente y poderoso bajo
- Cable de 3,0 m (9,8') con un conector miniatura de 3,5 mm
- Adaptador para conector telefónico de 6,3 mm (1/4") incluido

ESPECIFICACIONES

Tipo	Cerrado Dinámico
Diámetro del Elemento	40 mm
Respuesta de Frecuencia	20 - 21.000 Hz
Potencia de Entrada Máxima	100 mW
Sensibilidad	100 dB
Impedancia	32 ohms
Peso	140 g (5,0 oz)
Cable	3 m (9,8')
Conector	Mini-conector estéreo de 3,5 mm
Accesorio Incluido	Adaptador para conector telefónico de 6,3 mm (1/4")

