



X310

Máquina de efecto niebla.

La **X-310** es versátil. La nueva tecnología de calentamiento de aluminio es de gran eficacia y asegura un bajo consumo de fluido de menos de un litro por dos horas de niebla continuo (30% rendimiento). Su es silencioso haciéndola ideal para el uso en eventos sensibles. Su niebla es perfecta, de partículas finas que aseguran una larga fiabilidad a los materiales de iluminación. Es la preferida por profesionales.

Specifications

- **Power:** AC100V/ AC120V/ AC230V/ AC240V, 50Hz-60Hz
- **Heater:** 1,000W
- **Output:** 3,500 Cu.Ft / Min.
- **Heat up Time:** 12 Min.
- **Liquid Consumption Rate:** 45 Min. / Liter (100%) 2 Hrs. / Liter (30%)
- **Tank Capacity:** 2.5 Liter
- **Control Module Included:** X-10 Timer Control Module
- **Optional Control Module:** X-20II DMX Control Module, X-30 Wireless Control Module
- **Optional Accessories:** Flight Case
- **Weight:** 20.5 kg
- **Dimensions (mm):** 635L x 275W x 281H
- **Liquid used:** Antari FLG Liqued only





X510

Máquina de efecto niebla.

Esta máquina está provista con la nueva tecnología de Antari de calor de lanzamiento aluminio y puede generar más niebla que cualquier otra máquina en su clase debido a su masa mayor y su alta eficacia. Se logra la óptima vaporización fluida que asegura la niebla blanca más seca, más pura produciendo la satisfacción de todos los profesionales. Sumamente económica tiene todos rasgos innovadores de la Serie X. Es la solución perfecta para todas las grandes producciones.

Specifications

- **Power:** AC100V/ AC120V/ AC230V/ AC240V, 50Hz-60Hz
- **Heater:** 1,000W
- **Output:** 10,000 Cu.Ft / Min.
- **Heat up Time:** 12 Min.
- **Liquid Consumption Rate:** 24 Min. / Liter (100% Output)
- **Tank Capacity:** 2.5 Liter
- **Low Fluid Indicator:** Blue LED
- **Control Module Included:** X-10 Timer Control Module
- **Optional Control Module:** X-20II DMX Control Module, X-30 Wireless Control Module
- **Optional Accessories:** HB-10 (Hanging Bracket and Drip Tray). Fog Hose Adaptor , Flight Case
- **Weight:** 13 kg
- **Dimensions (mm):** 550L x 230W x 155H





X FOGGER 515

Máquina de efecto niebla.

La **X-515** es la fuerza principal de la Serie de X y es la máquina más avanzada en las actuaciones profesionales. Perfil aerodinámico, bomba de funcionamiento silenciosa. Su calentador muy eficaz y poderoso produce una niebla limpia y seca a un nivel incomparable para una máquina de esta clase. Su circuito es 100% resistente a la interferencia externa que proporcionan garantías de estabilidad completa. Es una opción obvia para las compañías de alquiler profesional, Teatros, Estudios de TELEVISIÓN etc.

Specifications

- **Power:** AC100V/ AC120V/ AC230V/ AC240V, 50Hz-60Hz
- **Heater:** 1,500W
- **Output:** 20,000 Cu.Ft / Min.
- **Heat up Time:** 11 Min.
- **Liquid Consumption Rate:** 13 Min. / Liter (100% Output)
- **Tank Capacity:** 6 Liter
- **Low Fluid Indicator:** Blue LED
- **Control Module Included:** X-10 Timer Control Module
- **Optional Control Module:** X-20II DMX Control Module, X-30 Wireless Control Module
- **Optional Accessories:** HB-10 (Hanging Bracket and Drip Tray). Fog Hose Adaptor, Flight Case
- **Weight:** 15.5 kg
- **Dimensions (mm):** 646L x 240W x 190H





X530

Máquina de efecto niebla.

Alardeando todos los rasgos de la X-515, la **X-530** tiene un extraordinario calentador macizo y produce doble el rendimiento de niebla de cualquier otro modelo. Con todos los grandes rasgos combinados de la Serie X, usted conseguirá las nieblas de calidad más altas, al instante, continuamente siempre que requiriera. Este fogger gigantesco tiene el poder para satisfacer cualquier sitio de una acción o aplicación dónde se requieren grandes volúmenes de niebla densa. Es satisfactoria particularmente en eventos al aire libre dónde las condiciones pueden ser imprevisibles y variadas. Con el mando X-10 usted puede controlar la duración, intervalo y volumen de niebla generados en segundos y porcentaje para una programación definida. El control remoto inalámbrico X-30 es otra opción para la **X-530**. Esta máquina sólo está disponible en versión de 220V versión, debido a su poder de consumo.

Specifications

- **Power:** AC230V/ AC240V, 50Hz-60Hz,
- **Heater:** 3,000W
- **Output:** 40,000 Cu.Ft/Min.
- **Heat up Time:** 12 Min.
- **Liquid Consumption Rate:** 6 Min. / Liter (100% Output)
- **Tank Capacity:** 6 Liter
- **Low Fluid Indicator:** Blue LED
- **Control Module Included:** X-10 Timer Control Module
- **Optional Control Module:** X-20II DMX Control Module, X-30 Wireless Control Module
- **Optional Accessories:** HB-10 (Hanging Bracket and Drip Tray). Fog Hose Adaptor , Filght Case
- **Weight:** 22.5 kg
- **Dimensions (mm):** 700L x 260W x 228H

