

Rack 1700: puerta de cristal / Glass door

La solución Professional ideal para sus necesidades más exigentes. Los modelos están pensados para organizar, de una forma moderna y elegante, cualquier sistema de Cableado, equipamiento activo y equipamiento estructural Standard. Los armarios cumplen las más exigentes normativas europeas e internacionales de nivel de protección y medidas.

La variedad de dimensiones, tanto de altura, fondo y ancho, hacen de este producto uno de los más competitivos del mercado, adaptándose de una forma práctica y elegante a cualquier entorno. Este producto puede ser servido en versión "desmontada".

COMPOSICIÓN STANDARD

- Estructura básica formada por: base, techo, laterales, puerta frontal y puerta trasera.
- Entrada de cableado trasera, superior e inferior y suelo practicable.
- 2 Paneles laterales desmontables mediante anclaje rápido.
- Puerta reversible de 180 grados de apertura.
- Puerta frontal de cristal ahumado security con cerradura.
- Sistema de ventilación superior, frontal y trasero (opcional).
- Soporta 450 Kg.
- 4 Perfiles de 19" de 2 mm de espesor, desplazables en profundidad.
- Toma de tierra.
- Incluye patas de transporte.
- Puerta trasera y frontal pintada en color RAL 7037 y resto de armario en color RAL 7035.
- Amplia gama de accesorios.

Series I 700

Armarios 19" construidos en acero.

Gama de alturas: 17 a 47 U.

Fondos: 600, 800, 900 y 1000 mm.

Anchos: 600 y 800 mm.

Standars:

UNE 20 539

EN 60950

REFERENCIAS (AxH / WxD):

17RU 600X600 REF:108615

17RU 600X800 REF: 1200

22RU 600X600 REF: 1203

22RU 600X800 REF: 1205

27RU 600X600 REF: 1208

27RU 600X800 REF: 1209

32RU 600X600 REF: 1212

32RU 600X800 REF: 1213

37RU 600X600 REF: 1199

37RU 600X800 REF: 1092818

42RU 600X600 REF: 1216

42RU 600X800 REF: 1217

47RU 600X600 REF: 1222

47RU 600X800 REF: 1223

Color Standard: RAL 7035

Standard Colour : RAL 7035

Color Negro: RAL 7016 (Especificar)

Colour Black: RAL 7016 (Specify)

Preguntar por otras medidas de profundidad / Ask for other depth sizes

The ideal professional solution to your most demanding needs. The models are designed to organise any wiring system, active equipment and standard structural equipment in a modern and elegant way. The racks meet the most demanding European and international safety and measurement regulations. The variety of dimensions as regards height, depth and width make this product one of the most competitive on the market, as it adapts practically and elegantly to any setting. This product is also available unassembled.

STANDARD COMPOSITION

- * Basic structure made up of base, roof, side panels, front door and rear door
- * Rear opening for wiring entrance, top or bottom and floor practicable
- * 2 side panels, removable through quick anchorage
- * Reversible 180° opening door
- * Front door with smoked glass and lock
- * Top, bottom or rear ventilation system (optional)
- * Supports 450 kg.
- * Four 19" sides, 2 mm thick, movable backwards
- * Earth cable
- * Includes transportation feet.
- * Rear and front door painted in RAL 7037 colour and the rest of the rack in RAL 7035
- * Wide range of accessories

Series I 700

Rack steel construction.

Heights: 17 a 47 U.

Depths: 600, 800, 900 y 1000 mm.

Widths: 600 y 800 mm.

Standars:

UNE 20 539

EN 60950



Resistencia y estabilidad
Resistance and stability

**BLACK [RAL 7016]**

La serie más elegante con un atractivo diseño para entornos que requieran una imagen más cuidada.

The most elegant series, with an attractive design for settings requiring a neater image.


UNIVERSAL [RAL 7035]

La solución profesional ideal para sus necesidades más exigentes. Los Armarios están ideados para organizar, de una forma más moderna y elegante cualquier sistema de cableado, equipamiento activo y equipamiento estructural Standard. Los armarios cumplen las más exigentes normativas Europeas e Internacionales de nivel de protección y medidas.

The really best option for your highest needs. This rack is specially designed to manage, stheticall and modern state of the art concepts, any cabling System, active and structural equipments. These racks are constructed under European and Internacional standards.



Detalle de la cerradura
Lock detail



Dimensiones / Dimensions

Uds. Units	Altura Height	Util Usable height	Ancho Width	Techo Top Cover	Zócalo Base Cover	Fondo Depth
17	840	755	600-800	45	45	600-800
22	1060	978	600-800	45	45	600-800
27	1290	1200	600-800	45	45	600-800
32	1510	1422	600-800	45	45	600-800
37	1733	1645	600-800	45	45	600-800
42	1950	1867	600-800	45	45	600-800-900-1000
47	2180	2089	600-800	45	45	600-800