

Reproductor de CD/MP3 DN-C615



- Reproducción de CD-R/RW
- $\pm 12\%$ Control de Pitch
- Reproductor de MP3 (con búsqueda de Carpeta / Título)
- Botones de Selección Directa de Canciones
- CD Texto
- Modo repetición (Una sola pista/Todas las pistas/Programa y Repetición Aleatoria) & Modo aleatorio
- Memoria a prueba de golpes (aprox. 10 seg.)
- Auto Cue (Preajuste Seleccionable)
- Modo Reproducción: Único/Continuo (Preajuste Seleccionable)
- Puesta en marcha instantánea
- Reproducción de programa: Máx. 99 canciones
 - Se dispone de un panel de 10 teclas (11 teclas incluyendo 0/Borrar) para una selección directa de pista o para introducir hasta 99 pistas para reproducción programada.
- Búsqueda por Cuadro (75 cuadros por segundo)

General

- Panel frontal de aluminio 2RU, estándar de 19 pulgadas
- Funciones preestablecidas del usuario
- Sensor remoto de IR
- Terminal de control remoto con cable
 - Mini jack estéreo
 - Grabación sincronizada para el DN-780R a través de Entrada/Salida RCA
- Reproducción por encendido
- Visualizador de tubo de fluor
- Salida digital coaxial (SPDIF)
- Salida de auriculares

• Entrada/Salida de conexión expandida (RCA)

1. Función en cascada (Figura 1)

Los puertos (CASCADE IN/OUT) de múltiples unidades DN-C615 pueden unirse por cables para permitir una reproducción continua entre las unidades.

2. Grabación sincronizada (Figura 2)

Los puertos (EXT SYN IN/OUT) de DN-C615 y múltiples unidades DN-780R pueden unirse por cables para permitir una grabación simultánea con todas las unidades DN-780R. (Pueden conectarse hasta 20 unidades para una grabación continua de la fuente.)

FICHA TÉCNICA

Canales audio	Estéreo 2 canales
Respuesta en frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Distorsión armónica total	0,007%
S/N Ratio	107 dB (A ponderado)
Separación de canal	90 dB o más
Frecuencia de muestreo	44,1 kHz (a tono normal)
Salidas analógicas (1 kHz, reproducción 0 dB)	
Nivel de salida	2,0 Vrms, 10 kohmios
Fuente de Alimentación	230 V, 50 Hz
Consumo	13W
Dimensiones	482 (W) x 88 (H) x 280 (D) mm (2 Rack Units, Rack Ears desmontables)
Peso	4,7 kg

Figura 1







Figura 2



DN-C100P

CD player

DENON
PROFESSIONAL



Reproductor profesional de CDs programable.
Función de repetición y reproducción aleatoria.
Salida de audio estéreo analógica y digital óptica.
Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

IR

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
Recordable
ReWritable



CD Player

CD5001P



- Lector de CD, CD-R/RW.
- Compatibilidad total con CD texto.
- Memoria antigolpes 10 segundos.
- Pitch control +/-15%.
- Salida digital. Soporta control RC-5.
- Ajuste de nivel para cascos.
- Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura.